

Bernardo PT 305 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1009]

~~878,40€~~
844,00€



Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 305 - mit einem Dickendurchlass von 150 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell ideal für den Hobbybastler.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	305 mm
Tischlänge	1075 mm
Hobelwellendrehzahl	9500 U/min
Hobelmesser	2 Stk.
Hobelwellendurchmesser	51 mm
Abrichtanschlag	640 x 125 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	2 mm

Dickenhobel

Tischlänge	500 mm
Hobelbreite	300 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 150 mm
Max. Spanabnahme	1 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min

MASCHINEN

Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,8 kW (2,4 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	2,5 kW (3,4 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1125 x 560 x 575 mm
Gewicht ca.	46 kg

Beschreibung:

- Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
- Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
- Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Absaughaube
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

0/8/08-1009_2.jpg



Aluminium-Abrichtanschlag, verwendbar von 90° bis 45°.



Schnelle und einfache Einstellung der Spanabnahme bis max. 2 mm.



4-fach geführter Dickentisch, die Höheneinstellung erfolgt über eine leicht ablesbare Skala.

MASCHINEN

