

# Holzmann H-KAM215EPSV\_400V Kantenanleimmaschine [H-KAM215EPSV\_400V]

~~15.999,00€~~**14.239,00€**

## Highlights

### Erweiterung der etablierten KAM215EPS um ein Fügeaggregat

- Touchscreen Display
- einseitige automatische Kantenanleimmaschine mit
  - Fügeaggregat (Doppelfräser links/rechtslauf) mit ø80 mm Fräser bestückt 1,1kW Motor pro Einheit und 12000min-1 Fräserdrehzahl
  - Anleimbecken mit Heizungsregelung und Direktleimabgabe an gerade Werkstücke
  - Kappsägeaggregat zum Ablängen der Kante (je ein Aggregat für Vorder und Hinterkante) 0,35kW Motor pro Einheit und 12000min-1 (Sägeblattdrehzahl)
  - Doppelfrässaggregat zum Abfräses des Kantenüberstandes am Werkstück (oben/ unten) mit Formfräser bündig oder mit Radius 2 mm 0,75KW Motor pro Einheit und 18000min-1
  - gerades Flächenziehklingen-Aggregat (Ober/Unterseite)
  - Polieraggregat (Ober/Unterseite) 0,18 kW pro Einheit und 1400min-1
- Anpressrollen sorgen für ideale Verbindung zwischen Laminat und Werkstück
- automatischer und konstanter Plattenvorschub dank Kettenförderantrieb und leistungsstarken Motor
- Klebetemperatur elektronisch am Touch Display einstellbar
- Kantenbandauflagetisch

**Lieferumfang:** 2x Fügefräser (ø80xø20x55 mm), 2x Sägeblätter (ø104xø22x3/2,2 30T), 2x Polierscheibe (ø150mm), 2x Ziehklingen, 2x Fräser für Doppelfrässaggregat

## Technische Details

### Motordaten

Spannung

400V / 50Hz

Vorschubgeschwindigkeit

13 m/min

### Allgemeine Abmessungen

Absauganschluss in mm

2x ø 100

Aufstellmaß in mm

3570 x 1100 x 1500

### Werkstückmaße

min. Werkstücklänge in mm

120

min. Werkstückbreite in mm

80

**MASCHINEN**

min. Werkstückdicke in mm

10

max. Werkstückdicke in mm

50

**Kantenanleimgeräte**

Kantenbreite in mm

15-55

Kantendicke in mm

0,4-3

Arbeitsluftdruck in bar

6

**Gewicht**

**MASCHINEN**

Bruttogewicht in kg

1.050

Nettogewicht in kg

900

**Versandmaße**

Verpackungsbreite in mm

760

Verpackungslänge in mm

3.160

Verpackungshöhe in mm

1.500

**Allgemeine Daten**

EAN Code

9120058378072

**Lieferbares Sonderzubehör:**

H-KAMK5 - Klebgranulat/ 5 kg  
 H-KAMK25 - Klebgranulat 25 kg

**weitere Produktbilder:**

