

Bernardo CWM 150 Universal-Kombi [B08-1249]

~~1.056,00€~~**949,00€**

Die handliche Universal-Kombimaschine CWM 150 bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum - Abricht hobeln, Dicken hobeln, Sägen, Fräsen, Bohren. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler optimal geeignet.

Technische Daten:

Abricht hobel

| | |
|----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite | 155 mm |
| Tischlänge | 615 mm |
| Tischhöhe | 845 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 6000 U/min |
| Hobelmesser | 2 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 45 mm |
| Abrichtanschlag | 735 x 100 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 1,5 mm |

Dicken hobel

| | |
|---------------------------|------------|
| Tischlänge | 310 m |
| Hobelbreite | 150 mm |
| Dickendurchlass, min/max. | 10 - 92 mm |
| Max. Spanabnahme | 1,0 mm |

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit 7,0 m/min

Absauganschluss Ø 50 mm

Kreissäge

Tischabmessung 420 x 615 mm

Tischhöhe 845 mm

Schiebetisch 745 x 120 mm

Besäumlänge 510 mm

Max. Sägeblattdurchmesser 200 x 30 mm

Max. Schnitthöhe 90° 65 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 370 mm

Drehzahl Hauptsägeblatt 4200 U/min

Absauganschluss Ø 60 mm

Fräse

Höhenverstellung 45 mm

Schaftfräseraufnahme 6, 8, 12 mm

Spindeldrehzahl 9000 U/min

Langlochbohrereinrichtung

Bohrtischgröße 260 x 125 mm
6, 8, 10 mm

Bohreraufnahme

Max. Bohrtiefe 45 mm

Bohrbreite 95 mm

Höhenverstellung 60 mm

Motorleistung 1,0 kW (1,36 PS)

Spannung 230 V

Maschinenabmessung (B x T x H) 900 x 800 x 1000 mm

Gewicht ca. 49 kg

Beschreibung:

- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Aluminium-Schiebeschlitten komplett mit Gehrungsanschlag
- Alle Schaltelemente sind in einem Elektropaneel übersichtlich angebracht
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten auf kleinstem Raum

MASCHINEN

- Alle Aluminiumteile (Formattisch, Anschläge, ...) sind eloxiert
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
- Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...

Lieferumfang:

- Hobelmesser 157 x 17 x 3 mm
- Abrichtanschlag
- Langlochbohreineinrichtung
- Niederhalter
- Gehrungsanschlag
- Schiebetisch
- Fräuserschutzhaube
- HM-Sägeblatt 200 x 2,6 x 30 mm / Z 20
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Untergestell
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B15-1070 Hobelmesserset für CWM 150 (2 Stk.)


weitere Produktbilder:




Abbildung mit optionalem Untergestell



0/8/08-1249 1.jpg



Die serienmäßige Langlochbohreineinrichtung ist unerlässlich für Schlitz- und Bohrarbeiten.



Seitlich geführter Abrichtanschlag, schwenkbar von 90° bis 45°.