

## Bernardo BDSM 250 Band- und Tellerschleifmaschinen [B11-4307]

~~648,00€~~  
**629,00€**



Die robuste Band- und Tellerschleifmaschine BDSM 250 ist zum Bearbeiten von Holz, Kunststoffen und NE-Metallen bestens geeignet. Durch die seitlich montierte Tellerschleifeinrichtung wird diese Maschine zur unentbehrlichen Kombischleifmaschine für den semi-professionellen Anwender.

### Technische Daten:

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Schleifband                    | 1220 x 150 mm              |
| Planschleiftisch               | 385 x 165 mm               |
| Planschleiftisch schwenkbar    | 0° bis 90°                 |
| Schleifteller diam.            | 250 mm                     |
| Tellerschleiftisch             | 310 x 200 mm               |
| Tellerschleiftisch schwenkbar  | 0° bis 45°                 |
| Bandgeschwindigkeit            | 8,5 m/sek                  |
| Absauganschluss Ø              | 60 mm                      |
| Leerlaufdrehzahl               | 1400 U/min                 |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%   | 0,75 kW                    |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%  | 1,0 kW                     |
| Spannung                       | 230 V                      |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 800 x 600 x 1040 (1440) mm |
| Gewicht ca.                    | 47 kg                      |

### Beschreibung:

## MASCHINEN

- Beidseitig geführter Auflagetisch mit T-Nut für den Gehrungsanschlag
- Einfacher, unkomplizierter Schleifbandwechsel mittels Schnellspannvorrichtung
- Durchgehende Planschleiffläche zum Schleifen von längeren Werkstücken
- Graphitbelag an der Planschleiffläche erhöht die Gleiteigenschaft des Schleifbandes
- Universell einsetzbar zum Schleifen von Kanten, Flächen und zum Rundschleifen
- Gleichbleibende Bandspannung durch federbelastete Spanneinrichtung
- Schnellverstellung von Vertikal- auf Horizontalposition
- Vibrationsarmer Lauf durch stabiles und verwindungsfreies Maschinengehäuse

### Lieferumfang:

- Schleifband 1220 x 150 mm - K80
- Schleifteller diam. 250 mm - K100
- Klettaufgabe diam. 250 mm
- Gehrungsanschlag
- Anschlag Planschleiftisch
- Graphitbelag
- Absauganschluss
- Untergestell

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B11-2202 Schleifteller diam. 250 mm - K 60, Klettverschluss

B11-2095 Schleifteller diam. 250 mm - K 80, Klettverschluss

B11-2096 Schleifteller diam. 250 mm - K 100, Klettverschluss

B11-2097 Schleifteller diam. 250 mm K 120, Klettverschluss

B11-2203 Schleifteller diam. 250 mm - K 150, Klettverschluss

B11-2216 Schleifteller-Kombiset diam. 250 mm, Klettverschluss

B11-2131A Klettaufgabe diam. 250 mm

B11-2125 Papierschleifband 1220 x 150 mm - K 100 (5 Stk.)

B11-2127 Papierschleifband 1220 x 150 - K80 (5 Stk.)

B11-2216 Schleifteller-Kombiset diam. 250 mm, Klettverschluss

### weitere Produktbilder:



1/1/11-4307\_2.jpg.jpg



Serienmäßig mit integriertem Absaugstutzen für den Anschluss einer Absauganlage



Der Auflagetisch aus Aluminium ist stufenlos von 0° - 45° schwenkbar

**MASCHINEN**

Der Planschleiftisch ist sowohl horizontal als auch vertikal verwendbar