

Holzmann H-HBS470PROFI_230V Holzbandsäge 2 Geschwindigkeiten [H-HBS470PROFI_230V]

~~1.599,00€~~**1.479,00€**

- für den professionellen Einsatz mit Gussantriebsräder
- gummierte und präzisionsgelagerte Gusspeichenlaufräder ermöglichen geräuscharmen Betrieb
- Aluminiumanschlag mit Schnellverschluss
- Maßskala am Anschlag und Lupe zum genauen Ablesen und Einstellen
- Schnitthöhenverstellung einfach und schnell über Handrad- Zahnstangenkombination einstellbar
- Sägebandbreite von 6mm bis 25mm möglich
- Maschinenhöhe: 186cm
- 2 Geschwindigkeiten (380 bzw. 820m/min)
- Schrägverstellung Tisch von 0°-45° über verzahnte Führung
- 2 Anschlussmöglichkeiten für Absaugung (Ø100mm)

Lieferumfang: 1xSägeband, Gehrungslinial, Anschlag

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S6 in W

2100

Motorleistung S1 in W

1500

MASCHINEN

Spannung

230V

Allgemeine Abmessungen

Schwenkbereich

-10° +45°

Tischgröße in mm

530x480

Ausladung in mm

465

Tischhöhe in mm

960

Absauganschluss in mm

100

Schnittleistungen

max. Schnitthöhe 90° in mm

285

Schnittbreite am Parallelanschlag in mm

390

Bandsägen

Sägeband in mm

3454

Laufraddurchmesser in mm

470

Sägebandbreite in mm

6-25

Sägebandgeschwindigkeit in m/min

380 /820

Gewicht

Nettogewicht in kg

162

Bruttogewicht in kg

170

Versandmaße

Verpackungshöhe in mm

1.980

Verpackungsbreite in mm

540

Verpackungslänge in mm

840

Allgemeine Daten

EAN Code

9120039903910

Lieferbares Sonderzubehör:

H-BSB400B6 - Bandsägeblatt 2950x6x0,4mm 6 ZPZ
H-BSB400B8 - Bandsägeblatt 2950x8x0,4mm 6 ZPZ
H-BSB470B10 - Bandsägeblatt 3454x10x0,6mm T 6mm
H-BSB470B12 - Bandsägeblatt 3454x12x0,6mm T 6mm
H-BSB470B15 - Bandsägeblatt 3454x16x0,6mm T 7mm
H-BSB470B20 - Bandsägeblatt 3454x20x0,mm T 8mm
H-BSB470B25 - Bandsägeblatt 3454x25x0,7mm T 8mm
H-UFE300 - Universal Fahrenrichtung max. 71x71cm

weitere Produktbilder: