

Bernardo Profi 400 V inkl. 2-Achs Digitalanzeige Leitspindeldrehmaschinen [B03-10360]

1.812,00€

1.631,00€

Die Tischdrehmaschine Profi 400 V ist serienmäßig mit einer stufenlosen Drehzahlregelung ausgestattet, das Ablesen der eingestellten Drehzahl erfolgt mittels Digitalanzeige. Durch das optimale Preis - Leistungsverhältnis ist dieses Modell ideal für Modellbauer und Hobby-Heimwerker.

Technische Daten:

Spitzenweite	400 mm
Spitzenhöhe	100 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	200 mm
Spindelbohrung	20 mm
Aufnahme in der Spindelbohrung	MK 3
Drehzahlbereich, stufenlos	50 - 1250 / 100 - 2500 U/min
Bereich Längsvorschübe	(3) 0,089 - 0,198 mm/U
Metrische Gewinde	(14) 0,3 - 3 mm
Zollgewinde	(10) 10 - 44 Gg/1"
Pinolenweg	50 mm
Pinolenaufnahme	MK 2
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,60 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,80 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*	930 x 400 x 380 mm

MASCHINEN

Gewicht ca. 65 kg

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Optimal geeignet zum Bearbeiten von Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen
- Vielseitig einsetzbar: Längsdrehen, Plandrehen, Ausdrehen, Gewindeschneiden,...
- Serienmäßig mit Leitspindel zum Gewindeschneiden bzw. für den automatischen Längsvorschub
- Serienmäßig mit Wechselräder zum Schneiden von metrischen Gewinden
- Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (besser als 0,009 mm) aufgrund Präzisionskugellager
- Bedienerfreundliche Anordnung der Schaltelemente
- Kompakte kleine Bauweise, optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Elektronisch, stufenlose Drehzahlregelung, dadurch optimale Anpassung der Schnittgeschwindigkeit an das Werkstück möglich

Lieferumfang:

- 2-Achs-Digitalanzeige DT 40
- 3-Backenfutter DK 11-100 mm
- Vierfachstahlhalter
- Zentrierspitzen
- Futterschutz
- Wechselräder
- Digitale Drehzahlanzeige
- Spänerrückwand
- Spänewanne
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

- B21-0801 Standard-4-Backenfutter DK12-100
- B21-5001 Planscheibe K72 - 100
- B03-1577 Aufspannscheibe für Profi 400 V
- B03-1576 Flansch für Profi 400 V
- B03-1578 Feststehende Lünette Profi 400 V
- B03-1579 Mitlaufende Lünette Profi 400 V
- B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2
- B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm
- B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2
- B23-1055B Schnellwechsel-Stahlhalter Modell Bernardo Gr. 10
- B23-1092 Werkmontage für Schnellwechselhalter
- B44-3076 Drehmeisselsatz mit HM-Wendeplatten, 10 mm, Satz M Drehmeisselsätze
- B44-2013 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten, 10 mm, 5-tlg.
- B44-2051 Drehmeißelsatz 6-tlg., 10 mm
- B56-1068 Untergestell für Profi 400 V
- B56-10680 Untergestell Deluxe f. Profi 400 V / 400 G

weitere Produktbilder:

MASCHINEN

