

Bernardo MCB 270 eco Horizontalbandsägen [B04-1164]

~~2.460,00€~~

2.214,00€



Das Modell MCB 270 eco ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Merkmale dieser Maschine ist der Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken des Sägebügels sowie die integrierte Kühlmitteleinrichtung.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	225 mm
Schnittbereich quadrat 90°	180 x 180 mm
Schnittbereich flach 90°	265 x 120 mm
Schnittbereich rund 45°	160 mm
Schnittbereich quadrat 45°	160 x 160 mm
Schnittbereich rund 60°	100 mm
Schnittbereich quadrat 60°	100 x 100 mm
Arbeitshöhe	920 mm
Sägebandabmessung	2450 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten	37,5 / 75 m/min
Kühlmittelpumpe	45 W
Motor-Abgabeleistung S1 100%	1,1 / 1,5 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,5 / 2,2 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1200 x 710 x 1490 mm

MASCHINEN

Gewicht ca. 219 kg

Beschreibung:

- Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° geschwenkt werden
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten für optimale Schnittergebnisse
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulik-Absenkzylinder

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Schraubstock mit Schnellarretierung
- Kühlmiteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motor mit Thermoschutz
- Automatische Endabschaltung

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1510 RB 2000 A

B47-1030 Sägeband BiFlex 2450 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000


B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1468XL LS 3 für RB 10 - 3000


B07-1465 PVC - Rollen-Set für RB 4 / 7 / 10 / 13 (3 Stk.)

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister


weitere Produktbilder:




0/4/04-1162_2_2.jpg



Kühlmiteleinrichtung im Lieferumfang enthalten.



Der massive Schraubstock aus Grauguss ist mit einer Schnellarretierung ausgestattet - optimal für Serienarbeiten.



Schwenkbarer Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60°



Kugelgelagerte Sägebandführung für präzise Schnitte



Hydraulikzylinder für stufenloses Absenken
des Sägebügels.