MASCHINEN

Bernardo STG 42 Gewindebohrer-schleifmaschinen [B05-1629]

2.064,00€ 1.982,00€



Die Gewindebohrerschleifmaschine STG 42 ist ideal zum Schleifen von Gewindebohrern aus HSS und Hartmetall. Durch den einstellbaren Spitzenwinkel von 5° bis 30° sind diese Modelle universell einsetzbar für Gewindebohrer mit 2, 3 und 4 Spannuten.

Technische Daten:

Schleifbereich M16 - M42

Spitzenwinkel 5° - 30°

Drehzahl 4800 U/min

Motorleistung 0,25 kW

Spannung 230 V

Länge 400 mm

Breite 300 mm

Höhe 310 mm

Gewicht ca. 24 kg

Beschreibung:

- Portable Gewindebohrerschleifmaschine zum Schleifen von Gewindebohrern mit 2, 3 und 4 Spannuten
 Rotor mit Präzisionskugellager gewährleistet eine hohe Laufruhe
 Geeignet zum Schleifen von HSS bzw. Hartmetallgewindebohrern
 Schnelle und präzise Arbeitsergebnisse durch einfache Bedienung
 2 Modelle lieferbar, wahlweise von M5 M20 mm oder M16 M42

Lieferumfang:

- Schleifscheibe CBN
- Spannzangen ER 40, 13 30 mm, 9 Stk. (13 / 14 / 16 / 18 / 20 / 23 / 25 / 28 / 30 mm) Spannzangenhalter

Lieferbares Sonderzubehör:

B05-1733 Diamantschleifscheibe SDC für STG 42

MASCHINEN

B05-1732 Schleifscheibe CBN für STG 42

weitere Produktbilder:





Schleifen der Anschnittlänge



0/5/05-1629 2.jpg



Schleifen der Schneide



Voreinstellung



Schleifen der Stirnfläche