

Bernardo VDM 500 Drechselmaschinen [B10-1078]

~~898,80€~~
872,00€



Die Drechselmaschine VDM 500 gewährleistet durch ihre stabile Graugusskonstruktion ein vibrationsfreies und genaues Arbeiten. Durch die großzügige Grundausstattung (LED-Anzeige, stufenlose Drehzahlregelung,...) ist diese Modell ideale für den semi-professionellen Anwender.

Technische Daten:

Spitzenweite	520 mm
Bearbeitungsdurchmesser	
- über Führungsbahn	360 mm
- über Support	260 mm
Spindeldrehzahlen	250 - 3550 U/min, stufenlos
Drehzahlstufen	L 250 - 720 / M 600 - 1700 / H 1200 - 3550 U/min
Spindelgewinde	M 33 x 3,5 mm
Reitstockkonus	MK 2
Pinolenverstellung	70 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	0,75 kW (1,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	1,1 kW (1,5 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1100 x 450 x 500 mm
Gewicht ca.	50 kg

MASCHINEN

Beschreibung:

- Schnelles Fixieren des Reitstockes am Maschinenbett mittels Schnellspannhebel
- Maschinenbett, Reitstock und Spindelstock aus stabilem Grauguss für vibrationsfreies Arbeiten
- 24-Schritt-Teilung zum Arretieren des Werkstückes
- Inklusive Stahlauflage, leicht auf verschiedene Werkzeugdurchmesser einstellbar
- Großer Drehzahlbereich (3 Stufen) von 250 - 3550 U/min
- Reitstockpinole mit Durchgangsbohrung zum Bearbeiten von langen Werkstücken
- Robuste, präzisionsgelagerte Spindel für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Serienmäßig mit Rechts-Linkslaufenrichtung ausgestattet

Lieferumfang:

- Handauflage 200 mm
- Aufspanscheibe 100 mm
- Mitlaufende Körnerspitze MK 2
- Stufenlose Drehzahlregelung
- LED-Drehzahlanzeige
- 2x Vierzackmitnehmer 25 mm
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B10-6000 4-Backen-Planscheibe 150 mm

B10-6002 4-Backen-Spannfutter 125 mm

B10-6020 Selbstzentrierendes Spannfutter

B22-1001 Mitlaufende Körnerspitze Typ PC - MK 2

B10-5050 Spannzangenset M 24 / M 33, 6 tlg.

B10-5051 Mitnehmerset M 33 x 3,5, 7-tlg.

B10-4005 Universal-Untergestell ULEG für Drechselmaschinen

B10-5063 Spannfutter-Set Premium M 95

B10-7003 Standard-Drechselmessersatz C, Carbon, 6-tlg.

B10-7006 Mini-Drechselmessersatz E, HSS, 5-tlg.

B10-4005 Universal-Untergestell ULEG für Drechselmaschinen

weitere Produktbilder:



1/0/10-1078_2.jpg



Für ein optimales Einstellen der gewünschten Drehzahl ist die Maschine mit einer digitalen Drehzahlanzeige ausgestattet.



Einfaches Wechseln der Übersetzungsstufe durch Umlegen des Keilriemens.



Serienmäßig mit Handauflage 200 mm.



Pinole mit Durchgangsbohrung, ideal zum Herstellen z.B. von Kabelkanälen in Lampensockeln.

MASCHINEN

