

Bernardo RT 3 F Oberfräsentisch [B14-2217]

~~648,00€~~
616,00€



Technische Daten:

Tischabmessung	785 x 505 mm
Schiebetisch	785 x 310 mm
Tisch schwenkbar	0° - 45°
Tischhöhe	860 mm
Aluminiumanschlag	2x 300 x 75 mm
Frästischöffnung	92 mm
Einlegeringe	60 / 29 mm
Absauganschluss Ø	60 mm
Maschinenabmessung (B x T x H)	1020 x 780 x 1100 mm
Gewicht ca.	55 kg

Beschreibung:

- Verwendbar für alle gängigen Oberfräsen
- Schwenkbarer Arbeitstisch zur leichteren Montage der Oberfräse
- Vibrationsfreies Arbeiten durch stabile Stahl-Graugusskonstruktion
- Leichtgängiger Formatschlitten für einfacheres Handling bei größeren Werkstücken
- Robuste Fräferschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Mit Absauganschluss diam. 60 mm zur Verwendung einer Absauganlage
- Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker

Lieferumfang:

- Formattisch
- Fräferschutzhaube
- Tischeinlegeringe
- Andrückvorrichtung
- Anschlag mit Niederhalter
- Untergestell

B11-2190 Laubsägeblätter 130 mm Stärke 1 - fein für Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.)

B11-2191 Laubsägeblätter 130 mm Stärke 3 - mittel für Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.)

B11-2192 Laubsägeblätter 130 mm Stärke 7 - grob für Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.)

B11-2193 Laubsägeblätter 130 mm Stärke 0 - fein für Metall (12 Stk.)

B11-2194 Laubsägeblätter 130 mm Stärke 3 - mittel für Metall (12 Stk.)


B11-2191 Laubsägeblätter 130 mm Stärke 3 - mittel für Holz, Kunststoff, Gips (12 Stk.)

weitere Produktbilder:

MASCHINEN



1/4/14-2217_2.jpg



Die Fräferschutzhaube ist mit einer Feineinstellung ausgestattet. Die Späneabfuhr erfolgt durch den integrierten Absauganschluss



Verschiebbarer Anschlag mit Niederhalter.

