MASCHINEN

Holzmann H-SB510V_400V Ständerbohrmaschine vario [H-SB510V 400V]

2.599,00€ 2.425,00€



Highlights

variable Drehzahleinstellung mittels Frequenzumrichter und LCD Anzeige solide Grundplatte für gute Standsicherheit biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche über Zahnstange höhenverstellbarer Arbeitstisch praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas Bohrtiefenanschlag Gewindeschneidmodus

Lieferumfang: Schnellspannfutter 1-16mm B16

Technische Details Motordaten Motorleistung S1 in W 1100 Spannung 400V / 3 / 50Hz Schutzklasse IP22 Kabellänge 1,8 m Allgemeine Abmessungen Aufstellmaß in mm 830 x 550 x 1770 Ausladung in mm 245 Tischgröße in mm 410 x 380

Technische Spezifikation max. Bohrleistung in mm ø32 Max. Bonnestung in mm 632
Gewindegröße max. M14
Bohrspindelaufnahme MK4 / MT4
Bohrspindeldrehzahl in min-1 (I): 80-600 ; (II): 500-2100 max.
Abstand Spindel-Tisch in mm 815
Abstand Spindel-Bodenplatte in mm 1160
Säulendurchmesser in mm 98
Spindellyb in mm 125 Spindelhub in mm 135 Bodenplatte in mm 650 x 440 max. Tisch Beladung in kg 60 Lautstärke und Vibrationen: Schall-Leistungspegel in dB(A) 88,1 Schall-Druckpegel in dB(A) 73,1

Bruttogewicht in kg 226 Nettogewicht in kg 201
Versandmaße Verpackungsbreite in mm 710
Verpackungslänge in mm 1.595
Verpackungshöhe in mm 485

weitere Produktbilder:



3363 ULMERFELD

RÖMERSTRASSE 6

07475 590 590

MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT

MASCHINEN