

## Bernardo GB 40 SN Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1293XL]

~~6.444,00€~~

**5.671,00€**



Die Getriebe-Säulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausführung und großer Leistungsfähigkeit sowohl für Reparaturbetriebe als auch für die industrielle Fertigung verwendbar. Der serienmäßige Winkeltisch bietet zusätzlich vielseitige Aufspannmöglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

### Technische Daten:

Bohrleistung max.	40 mm
Gewindeschneiden max.	M24
Bohrfutter	1 – 16 mm / B 16
Morsekonus	MK 4
Spindeldrehzahl	(18) 50 – 1450 U/min
Vorschubbereich	0,1 / 0,2 mm/U
Ausladung	345 mm
Abstand Spindel / Tisch max.	680 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	1200 mm
Pinolenhub	195 mm
Säulendurchmesser	140 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	560 x 520 mm / 18 mm
Vertikale Aufspanfläche / T-Nutengröße	560 x 250 mm / 18 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	505 x 540 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	0,85 KW / 1,5 KW

## MASCHINEN

Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40%	1,1 kW / 2,2 KW
Maschinenabmessung (B x T x H)	560 x 930 x 2250 mm
Gewicht ca.	495 kg

### Beschreibung:

- Serienmäßig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
- Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder
- Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Tisch in der Waagrechten um die Säule drehbar, schwenkbar um 90° rechts und links
- Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit  $\pm 0,02$  mm, in der Pinole gemessen
- Schutzabdeckung mit Endschalter für erhöhte Sicherheit

### Lieferumfang:

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
- Reduzierhülse MK 4 / 3
- Kühlmiteleinrichtung
- Elektromagnetischer Spindelvorschub
- Gewindeschneideinrichtung
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
- LED-Maschinenleuchte
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-1003 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16

B28-2020 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

### weitere Produktbilder:



0/1/01-1293xl\_2.jpg



Massiver Winkeltisch, dreh- und schwenkbar, für universelle Aufspannmöglichkeiten



Serienmäßig mit 2-fachem automatischem Bohrvorschub ausgestattet.



Einfache Bedienung der Schalt-elemente an der Vorderseite

**MASCHINEN**

