

Bernardo ADM 260 S / 400 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1037]

~~1.788,00€~~

1.735,00€



Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichtobel

| | |
|----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite | 250 mm |
| Tischlänge | 1080 mm |
| Tischhöhe | 990 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 3750 U/min |
| HM-Wendeplatten | 24 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 75 mm |
| Abrichtanschlag | 700 x 145 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 5 mm |

Dickenhobel

| | |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge | 600 mm |
| Hobelbreite | 250 mm |
| Dickendurchlass, min./max. | 5 - 190 mm |

MASCHINEN

| | |
|---|----------------------|
| Max. Spanabnahme | 1,8 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø | 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 2,0 kW (2,7 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 2,8 kW (3,8 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (L x B x H) | 1100 x 750 x 1180 mm |
| Gewicht ca. | 160 kg |

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für aussrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Aufklappbare Abrichtische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichtische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichtische aus Grauguss

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebestock

weitere Produktbilder:




Die optionale Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen, ...




0/8/08-1036_2_1.jpg



Das optional erhältliche Universalfahrwerk ermöglicht einen leichten Standortwechsel.



Die hochklappbaren Abrichtische ermöglichen beim Dickenhobeln ein optimales und sicheres Arbeiten, auch bei kurzen



Die dynamisch ausgewuchtete Spiralmesser-Hobellwelle garantiert durch den vibrationsfreien und ruhigen Lauf beste



Der massive, bis 45° schrägstellbare Abrichtanschlag mit Prismenführung ist leicht verstellbar.

MASCHINEN

Werkstücken.



Hobelergbnisse.