


## Bernardo CBS 400 halbautomatische Doppelsäulen-Horizontalsäge [B04-1727XL]

14.340,00€

**13.299,00€**

Die halbautomatische Doppelsäulen-Horizontalsäge CBS 400 hat den wesentlichen Vorteil, dass die Zustellung des Sägerahmens über eine präzisionsgeschliffene Säulenführung erfolgt. Dadurch eignet sich diese Maschine ideal zum Bearbeiten von Blöcken aus Vollmaterial. Zusätzlich ist dieses Modell serienmäßig mit einem Servomotor ausgestattet und bietet eine stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit.

### Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	400 mm
Schnittbereich flach 90°	400 x 400 mm
Schnittbereich quadrat 90°	400 x 400 mm
Arbeitshöhe	610 mm
Sägebandabmessung	5000 x 41 x 1,3 mm
Schnittgeschwindigkeiten, stufenlos	19 - 94 m/min
Kühlmittelpumpe	0,045 kW
Motorleistung Hydraulikpumpe	0,55 kW
Motorleistung	3,7 kW
Maschinenabmessung (L x T x H)	2500 x 1160 x 1830 mm
Gewicht ca.	1355 kg

### Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Der Antrieb erfolgt über ein Getriebe und Servomotor mit stufenlos einstellbarer Schnittgeschwindigkeit
- Vibrationsarmer Lauf durch robuste Doppelsäulenführung und schwerem Maschinenkörper
- Hydraulischer Schraubstock für einfaches Klemmen des Werkstückes, zusätzlich mit Handrad für Feinjustierung
- Robuste und schwingungsfreie Bauweise für professionellen Einsatz
- Serienmäßig mit hydraulischer Sägeblattspannung ausgestattet
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Sphäroguss
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt, Sägebügel fährt in die einstellbare Höhe zurück
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis
- Einstellbarer Hydraulikzylinder zur Auflagedruckregulierung des Sägebügels

### Lieferumfang:








- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Manometer für Bandspannung
- Hydraulischer Schraubstock
- Hydraulische Sägebandspannung
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenzzylinder
- Frequenzumrichter
- Arbeitsleuchte
- Motorschutzschalter
- Schnittdruckregulierung
- Automatische Endabschaltung
- Werkstückauflage

## MASCHINEN

## Lieferbares Sonderzubehör:

B47-1291 Sägeband BiFlex 5000 x 41 x 1,3 - Vario 2/3 ZpZ  
B47-12910 Sägeband BiFlex 5000 x 41 x 1,3 - Vario 3/4 ZpZ  
B47-12911 Sägeband BiFlex 5000 x 41 x 1,3 - Vario 4/6 ZpZ  
B47-12912 Sägeband BiFlex 5000 x 41 x 1,3 - Vario 5/8 ZpZ  
B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103 5 l Kanister

## weitere Produktbilder:



MASCHINEN

