

# Holzmann H-FKS305V32TOP\_400V Formatkreissäge inkl. Formattisch [H-FKS305V32TOP\_400V]

~~4.999,00€~~**4.700,00€**

## Highlights

- massive Ausführung
- mit großem Alu-Schiebetisch und Ausleger ideal für die Bearbeitung großer Werkstücke, sowie das Zuschneiden von großen, schweren Platten
- Arbeitstisch aus Gusseisen (935 x 600 mm) inkl. Tischverbreiterung (900 x 500 mm) und Tischverlängerung (600 x 520 mm) aus Massivstahlkonstruktion
- Auslegertisch (1220 x 530 mm) und Ablänganschlag (1950 - 3300 mm)
- inklusive Vorritzer mit eigenem Motor und manueller Höhen und Seiteneinstellung
- manuell schwenkbares Sägeblatt 0°-45° (über Winkelanzeige)
- Höhenverstellung des Hauptsägeblatts über Handrad

**Lieferumfang:** Hauptsägeblatt (HW: Ø300 x 30 x 3,2 mm Z(72)) und Vorritzersägeblatt (Ø120 x 20 x 3-3,8 Z=24)

## Technische Details

### Motordaten

Motorleistung S1 in W  
5500 (750)

Spannung  
400 V / 50 Hz

### Allgemeine Abmessungen

Tischhöhe in mm  
890

Formatschiebetisch in mm  
3200 x 360

Auslegertisch in mm  
1220 x 530

Absauganschluss in mm  
100

Aufstellmaß in mm  
3250 x 3390 x 870

### Schnittleistungen

Schnittbreite am Parallelanschlag in mm  
1250

### Kreissägen

Sägeblatt (/Bohrung) in mm  
250-315 (/30)

## MASCHINEN

Sägeblatt Drehzahl in min-1  
(I): 4000 (II): 6000

Vorritzsägeblatt in mm  
Ø120 x 20 x 3,2-4,2/2,2

Vorritzer Motorleistung in W  
750

Vorritzsägeblatt Drehzahl in min-1  
8000

Sägeblatt Schwenkbereich  
0-45°

**Lautstärke und Vibrationen:**

Schall-Leistungspegel in dB(A)  
90

Schall-Druckpegel in dB(A)  
88,2

**Gewicht**

Bruttogewicht in kg  
810

Nettogewicht in kg  
645

**Versandmaße**

Verpackungsbreite in mm  
1.150

Verpackungslänge in mm  
2.200

Verpackungshöhe in mm  
1.150

**Lieferbares Sonderzubehör:**

H-ABS2480\_400V - Absauganlage inkl. Anschlussverteiler  
H-ABS100MM\_10LFM - Absaugschlauch Ø 100mm 10lfm

**weitere Produktbilder:**

**MASCHINEN**

