

Holzmann H-SB203V_230V Ständerbohrmaschine [H-SB203V_230V]

~~599,00€~~**570,00€**

Die HOLZMANN Ständerbohrmaschine SB203V_230V ist ausgestattet mit Vario-Getriebe, Zentrierlaser, höhenverstellbaren Bohrtisch, MK2 Aufnahme sowie einem Schnellspanbohrfutter B16. In dieser kompakten Ausführung direkt auf ihren Arbeitstisch/Werkbank platziert und schon können sie mit ihren Arbeiten beginnen.

Highlights

- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- neigbarer (+/- 45°) Bohrtisch über Zahnstange höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmlhebel mit Bohrtiefenskalerung
- wegklappbare Schnellspanfutterabdeckung aus Acrylglas
- Bohrtiefenanschlag
- Vario-Getriebe anwählbarer 2 Stufen-Drehzahlrange (I): 190-730 min-1 (II): 720-2700 min-1 mittels Riemenumlage
- Zentrierlaser + LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Schnellspanbohrfutter bis 16 mm Bohrer-Aufnahme, Austreibkeil

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W

750

Spannung

230 V / 50 Hz

Kabellänge

1,8 m

Allgemeine Abmessungen

Ausladung in mm

190

Tischgröße in mm

290 x 290

Aufstellmaß in mm

368 x 680 x 1125

Technische Spezifikation

max. Bohrleistung Stahl in mm

Ø 20

Bohrspindeldrehzahl in min-1

(I): 190 - 730 (II): 720-7200

Pinolenhub in mm

120

max. Abstand Spindel-Tisch in mm

417

Abstand Spindel-Bodenplatte in mm

640

Säulendurchmesser in mm

Ø 73

Bodenplatte in mm

500 x 290

T-Nutengröße in mm

16

max. Tisch Beladung in kg

25

Bohrspindelaufnahme

MK2 / MT2

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Druckpegel in dB(A)

< 85

Gewicht

Bruttogewicht in kg

62

Nettogewicht in kg

58

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm

600

Verpackungslänge in mm

950

Verpackungshöhe in mm

300