

## Holzstar TKS 316 E (400 V) Tischkreissäge [ST-5902317]

~~514,80€~~**394,80€**

Mobil zum Besäumen von Brettern, für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

### Beschreibung

- Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen
- Lieferung erfolgt unmontiert

### Herstellungsmerkmale

- Sägeblattschwenkung bis 45°
- Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag bzw. Parallelanschlag
- Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen

### Technische Daten

#### Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca. 1600mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600mm

Höhe (Produkt) ca. 1050mm

Gewicht (Netto) ca. 55kg

**Anschluss Absaugung**

Absaugstutzendurchmesser 100mm

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 35mm

**Elektrische Daten**

Anschlussspannung 400V

Netzfrequenz 50Hz

Aufnahmeleistung 2,8kW

Abgabeleistung 2,2kW

Schutzart Antriebsmotor IP 54

Nennbetriebsart Antriebsmotor S6 40%

Motor Drehzahl 2800min<sup>-1</sup>

Gesamt Stromaufnahme 4,7A

**Schiebeschlitten und Tisch**

Tischlänge 800mm

Tischbreite 550mm

Tischhöhe 850mm

**MASCHINEN****Kreissägeeinheit**

Schnittbreite mit Parallelanschlag 290mm

Sägeblattneigung 90 - 45°

Max. Schnitthöhe 90° - 83mm

Max. Schnitthöhe 45° - 60mm

Durchmesser Sägeblatt 315mm

Drehzahl Sägeblatt 2800min<sup>-1</sup>

**Lieferumfang**

- Fahrwerk
- Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
- Tischverlängerung
- Kombiniertes Parallel-/Gehrungsanschlag
- HM-Sägeblatt Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Sägeblattschutzhäube mit Absaug Schlauch
- Schiebstock

**weitere Produktbilder:**

**MASCHINEN**

