

Holzstar TKS 316 E (400 V) Tischkreissäge [ST-5902317]

~~514,80€~~**394,80€**

Mobil zum Besäumen von Brettern, für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte

Beschreibung

- Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar
- Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel und Skala
- Großer Aluminium-Parallelanschlag mit Exzenter-Schnellspannung, auch als Gehrungsanschlag verwendbar
- Großdimensionierter, verzinkter Stahlmaschinentisch
- Leicht verfahrbar durch integriertes Fahrwerk mit zwei Rädern und klappbaren Transportgriffen
- Lieferung erfolgt unmontiert

Herstellungsmerkmale

- Sägeblattschwenkung bis 45°
- Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag bzw. Parallelanschlag
- Fahrwerk mit zwei Rädern und Griffen

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge (Produkt) ca. 1600mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca. 600mm

Höhe (Produkt) ca. 1050mm

Gewicht (Netto) ca. 55kg

Anschluss Absaugung

Absaugstutzendurchmesser 100mm

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz 35mm

Elektrische Daten

Anschlussspannung 400V

Netzfrequenz 50Hz

Aufnahmeleistung 2,8kW

Abgabeleistung 2,2kW

Schutzart Antriebsmotor IP 54

Nennbetriebsart Antriebsmotor S6 40%

Motor Drehzahl 2800min⁻¹

Gesamt Stromaufnahme 4,7A

Schiebeschlitten und Tisch

Tischlänge 800mm

Tischbreite 550mm

Tischhöhe 850mm

MASCHINEN**Kreissägeeinheit**

Schnittbreite mit Parallelanschlag 290mm

Sägeblattneigung 90 - 45°

Max. Schnitthöhe 90° - 83mm

Max. Schnitthöhe 45° - 60mm

Durchmesser Sägeblatt 315mm

Drehzahl Sägeblatt 2800min⁻¹

Lieferumfang

- Fahrwerk
- Schiebeschlitten mit Gehrungsanschlag
- Tischverlängerung
- Kombiniertes Parallel-/Gehrungsanschlag
- HM-Sägeblatt Ø 315 x 3,6 x Ø 30 mm Z24
- Sägeblattschutzhäube mit Absaug Schlauch
- Schiebstock

weitere Produktbilder:

MASCHINEN

