

## Holzmann H-OBS100A\_230V oszillierende Band und Spindelschleifmaschine [H-OBS100A\_230V]

~~229,00€~~**209,00€**

Die oszillierende HOLZMANN Band und Spindelschleifmaschine OBS100A verbindet eine Spindelschleifmaschine und Bandschleifmaschine in einem Gerät. Somit ist das Schleifen gerader Kanten im Bandschleifmodus sowie das Schleifen von Detailarbeiten im Spindelschleifmodus auf einem Gerät durch einen einfachen Umbau möglich.

- max. Schleifhöhe 90 mm
- Oszillationshub: 16 mm
- Oszillationen pro Minute: 58
- Schleifbanddimension: 610 x 100 mm
- Schleifbandgeschwindigkeit: 8 m/s
- Aufbewahrungsmöglichkeit für mitgelieferte Schleifhülsen und Tischeinlagen
- inkl. umfangreichen Schleifhülzensortiment

**Lieferumfang:** 5 x Schleifhülsen der Körnung K80 Ø15/21/28/40/53 mm mit passenden Gummischleifwalzen (4 Stück), Werkzeug, 5 x Tischeinlagen, 4 x Spindelscheiben

### Technische Details

#### Motordaten

Motorleistung S1 in W

450

Spannung

230 V / 50Hz

Drehzahl in min-1

2000

### Allgemeine Abmessungen

Tischgröße in mm

400 x 407

Absauganschluss in mm

Ø 39

Aufstellmaß in mm

440 x 470 x 500

Schwenkbereich

0 - 45°

### Schleifen

Schleifbandmaße in mm

610 x 100

Schleifbandgeschwindigkeit

8 m/s

**Lautstärke und Vibrationen:**

Schall-Leistungspegel in dB(A)

85,9

Schall-Druckpegel in dB(A)

72,9

**Gewicht**

Bruttogewicht in kg

14.20

Nettogewicht in kg

12.50

**Versandmaße**

Verpackungsbreite in mm

460

Verpackungslänge in mm

525

Verpackungshöhe in mm

495

**Allgemeine Daten**

EAN Code

9120058379307

weitere Produktbilder:

