MASCHINEN

Holzmann H-OBS100A_230V oszillierende Band und **Spindelschleifmaschine** [H-OBS100A 230V]

229,00€ 209,00€



Die oszillierende HOLZMANN Band und Spindelschleifmaschine OBS100A verbindet eine Spindelschleifmaschine und Bandschleifmaschine in einem Gerät. Somit ist das Schleifen gerader Kanten im Bandschleifmodus sowie das Schleifen von Detailarbeiten im Spindelschleifmodus auf einem Gerät durch einen einfachen Umbau möglich.

- max. Schleifhöhe 90 mm
- Oszillationshub: 16 mm
- Oszillationen pro Minute: 58

- Schleifbanddimension: 610 x 100 mm Schleifbandgeschwindigkeit: 8 m/s Aufbewahrungsmöglichkeit für mitgelieferte Schleifhülsen und Tischeinlagen
- · inkl. umfangreichen Schleifhülsensortiment

Lieferumfang: 5 x Schleifhülsen der Körnung K80 Ø15/21/28/40/53 mm mit passenden Gummischleifwalzen (4 Stück), Werkzeug, 5 x Tischeinlagen, 4 x Spindelscheiben

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W

Spannung 230 V / 50Hz

Drehzahl in min-1

Allgemeine Abmessungen

Tischgröße in mm 400 x 407

Absauganschluss in mm

Aufstellmaß in mm 440 x 470 x 500

Schwenkbereich

Schleifen

Schleifbandmaße in mm 610 x 100

Schleifbandgeschwindigkeit

3363 ULMERFELD

MASCHINEN

Lautstärke und Vibrationen:

Schall-Leistungspegel in dB(A) 85,9

Schall-Druckpegel in dB(A) 72,9

Gewicht

Bruttogewicht in kg 14.20

Nettogewicht in kg 12.50

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm 460

Verpackungslänge in mm 525

Verpackungshöhe in mm 495

Allgemeine Daten

EAN Code 9120058379307

weitere Produktbilder:





