

Holzmann H-ED1500INDIG80_400 Metalldrehbank mit Digitalanzeige [H-ED1500INDIG80_400]

~~16.999,00€~~

14.999,00€



- schwere und vibrationsabsorbierende Gussausführung
- sehr breites, induktiv gehärtetes und geschliffenes Maschinenbett
- handliche und einfache Bedienung durch übersichtliche Schalteinheit
- herausnehmbare Brücke zur Bearbeitung großer Werkstücke
- vierfach verstellbarer Längsanschlag
- sämtliche Führungen über Keilleisten verstellbar
- Camlock Spindelaufnahme D8
- zum Kegeldrehen kann der Reitstock außermittig verstellt werden
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- große Spindelbohrung mit einem Durchmesser von 80mm
- kpl. mit Fußbremse und automatischer Abschaltung zum sofortigen Spindelstop
- sehr große Anzahl an unterschiedlichen Gewindesteigungen möglich
- inklusive Kühlmittleinrichtung und Halogenlampe
- digitale Positionsanzeige (3-Achsen) für erleichterte Bedienung

Lieferumfang: Kühlmittleinrichtung, Halogenlampe, 3-Backenfutter Ø250mm, 4-Backenfutter Ø250mm, Planscheibe 350mm, Reduzierhülse, Gewindeuhr, Wechselräder, feste und mitlaufende Lünette, Vierfachstahlhalter, Zentrierspitzen, Spritzschutz, 2xKörnerspitze MK3

Technische Details

Motordaten

Motorleistung S1 in W
5500

Spannung
400V / 50Hz

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm
2800 x 1170 x 1760

Drehmaschinen

Längsvorschub
0,031-1,7 mm/U (42)

Quervorschub
0,014-0,784 mm/U (42)

Spindelbohrung in mm
80

Spindel Konus
MK6/MT6

Reitstockkonus
MK4/MT4

max. Umlaufdurchmesser Querschlitzen in mm
260

MASCHINEN

max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke in mm
680

Drehspindeldrehzahl in min-1
25-2000 (12)

Gewinde Metrisch in mm/r
0,1-14 (41)

Pinolenweg in mm
125

Verfahrweg Querschlitzen in mm
310

Verfahrweg Oberschlitten in mm
135

Spitzenweite in mm
1500

max. Umlaufdurchmesser Bett in mm
460

Spitzenhöhe in mm
230

Verfahrweg Längsschlitten in mm
1135

Gewinde Zoll
2-112 TPI (60)

max. Werkzeugaufnahme
40 x 22 mm

Gewicht

Nettogewicht in kg
1.970

Bruttogewicht in kg
2.500

Versandmaße



Verpackungshöhe in mm
1.730

Verpackungsbreite in mm
1.120

Verpackungslänge in mm
2.800

Allgemeine Daten

EAN Code
9120039909134

weitere Produktbilder:

MASCHINEN

