

Holzmann H-LSR20AIR Druckluftschlauch Aufroller20lfm [H-LSR20AIR]

89,00€



- schwenkbare Wandhalterung und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
- automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
- 20m + 2,0m PVC-Schlauch
- stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung (inkl. Dübel, Schrauben), 2x 1/4" Schnellkupplung

Technische Details

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm

492 x 200 x 358

Aufroller

Schlauchmaterial

PVC

Schlauchlänge in m

MASCHINEN

20 + 2

Schlauchinnendurchmesser in mm

9,5 (3/8")

max. Schlauchdruck in bar

17

Kupplungstyp

2 x (1/4")

Gewicht

Bruttogewicht in kg

7.55

Nettogewicht in kg

6.96

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm

215

Verpackungslänge in mm

405

Verpackungshöhe in mm

380

Allgemeine Daten

EAN Code

9120058378768

weitere Produktbilder:

