

Holzmann H-LSR15AIR Druckluftschlauch Aufroller15lfm [H-LSR15AIR]

69,00€



Der HOLZMANN Luftschlauchaufroller LSR15AIR ist mit einer schwenkbaren Wandhalterung ausgestattet und besitzt einen automatischen Aufrollmechanismus mit Führungsmechanik, der durch leichtes Gegenziehen aktiviert wird. Das stabile Kunststoffgehäuse und der 15 m +1,5 m PVC-Luftschlauch ermöglichen die Druckluftversorgung zwischen Gerät und Druckluftanschluss.

- Handgriff an der Oberseite ermöglicht einfachen Transport
- automatischer Aufrollmechanismus durch leichtes Gegenziehen aktivierbar
- ideale Aufwicklung durch Führungsmechanik
- 15 m + 1,5 m PVC-Schlauch
- stabiles und wetterfestes Kunststoffgehäuse

Lieferumfang: Wandhalterung (inkl. Dübel, Schrauben), 2x 1/4" Schnellkupplung

Technische Details

Allgemeine Abmessungen

Aufstellmaß in mm

402 x 163 x 324

Aufroller

Schlauchmaterial

PVC

MASCHINEN

Schlauchlänge in m

15 + 1,5

Schlauchinnendurchmesser in mm

9,5 (3/8")

max. Schlauchdruck in bar

17

Kupplungstyp

2 x (1/4")

Gewicht

Bruttogewicht in kg

4.90

Nettogewicht in kg

4.35

Versandmaße

Verpackungsbreite in mm

180

Verpackungslänge in mm

375

Verpackungshöhe in mm

330

Allgemeine Daten

EAN Code

9120058378751

weitere Produktbilder:

