


Bernardo KSM 3000 C Kantenschleifmaschinen [B11-4206]

~~3.288,00€~~

3.124,00€



Die schwere Kantenschleifmaschine KSM 3000 C ist serienmäßig mit einer Furnierkantenschleifeinrichtung ausgestattet wodurch ein sekundenschnelles Umstellen von Furnierkanten- auf Massivholzschliff möglich ist. Ihren Einsatz findet diese Maschine vorwiegend beim anspruchsvollen Handwerker und in Industriebetrieben.

Technische Daten:

Arbeitstisch	960 x 350 mm
Tischhöhenverstellung	210 mm
Bandlänge	3000 mm
Bandbreite	150 mm
Schleifbandrückwand	1060 x 200 mm
Schleifaggregat schwenkbar	90° - 45°
Bandgeschwindigkeit	20 m/sek.
Zusatztisch	330 x 330 mm
Oszillationshub	20 mm
Oszillationsmotor	0,25 kW (0,34 PS)
Absauganschluss Ø	120 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,5 kW (6,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1910 x 840 x 1020 mm

MASCHINEN

Gewicht ca.

330 kg

Beschreibung:

- Schwerer Maschinenständer in verwindungs- und vibrationsfreier Bauweise, extrem standsicher
- Genutetes Einlauflineal, optimal zum Anschleifen von Furnierüberständen
- Beidseitiger Absauganschluss 80 / 100 mm für eine optimale Späneabfuhr
- Oszillierendes Schleifband gewährleistet eine hohe Abtragleistung und ein sauberes Schleifbild
- Wartungsfreie Schleifband-Oszillation mit separatem Getriebemotor, wahlweise zuschaltbar
- Höhenverstellbarer Schleiftisch zur Ausnutzung des gesamten Schleifbandes
- Serienmäßige Furnierkantenschleifeinrichtung mit Feineinstellung
- Schnelles Umrüsten von Furnier- auf Massivholzschliff möglich
- Höhenverstellung des Arbeitstisches bzw. Schwenkung des Schleifaggregates erfolgt über Handräder
- Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen
- Höhenverstellbarer Zusatztisch mit Absaugung zum Schleifen von Radien

Lieferumfang:

- Schleifband 3000 x 150 mm - K100
- Schleifbandoszillation
- Furnierschleifeinrichtung
- Zusatztisch
- Graphitbelag
- Gehrungsanschlag
- Schleifschuh
- Absaug Schlauch

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-2175 Schleifbandreiniger

B11-2060B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 60 (5 Stk.)

B11-2061B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 80 (5 Stk.)

B11-2062B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 100 (5 Stk.)


B11-2063B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2064B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)


B11-2065B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 180 (5 Stk.)

B11-2066B Papierschleifband 3000 x 150 mm - K 220 (5 Stk.)


B11-2067B Papierschleifband - Kombiset 3000 x 150 mm

weitere Produktbilder:

1/1/11-4206_2.jpg.jpg



Schwenkbares Schleifaggregat (90° bis 45°),
mit einstellbarem Endanschlag bei 90°.



Der höhenverstellbare Zusatztisch mit
Absaugung ermöglicht das Schleifen von
Konturen an der Umlenkrolle.

MASCHINEN

