

Bernardo GB 30 T - mit Kühlmittleinrichtung Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1250]

3.384,00€

3.046,00€

Für Handwerksbetriebe und Schlossereien ist diese robuste Getriebe-Tischbohrmaschine, mit einer Bohrleistung von max. 30 mm, eine preiswerte und leistungsstarke Maschine. Dieses Modell ist zusätzlich mit einer Kühlmittleinrichtung ausgestattet.

Technische Daten:

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Bohrleistung max. | 30 mm |
| Gewindeschneiden max. | M16 |
| Bohrfutter | 1 - 13 mm / B 16 |
| Morsekonus | MK 3 |
| Spindeldrehzahl | (6) 125 - 2825 U/min |
| Ausladung | 240 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte | 655 mm |
| Pinolenhub | 115 mm |
| Säulendurchmesser | 100 mm |
| T-Nutengröße | 14 mm |
| Arbeitsfläche Bodenplatte | 320 x 315 mm |
| Motor-Abgabeleistung S_1 100% | 0,75 kW / 400 V |
| Motor-Aufnahmeleistung S_6 40% | 1,1 kW / 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H)* | 450 x 700 x 1440 mm |

MASCHINEN

Gewicht ca. 170 kg

* ohne Untergestell

Beschreibung:

- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\pm 0,02$ mm, in der Pinole gemessen
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung

Lieferumfang:

- Kühlmiteleinrichtung
- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Kühlmiteleinrichtung
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B24-1005 Bohrfutterdorn MK 3 - B 16

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2016 Bohrmaschinenschraubstock BMI 125

B28-2011 Bohrmaschinenschraubstock BMH 125

B28-2019 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

weitere Produktbilder:

MASCHINEN

