

## Bernardo BM 25 SB Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb [B01-1122]

~~1.003,20€~~

**974,00€**



Bohrmaschinenschraubstock 155 mm (Option) an der Unterseite des Arbeitstisches montierbar.

Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine BM 25 SB im modernen Design ist serienmäßig mit einem Kreuzlinien-Laser, einer digitalen Pinolenhubanzeige sowie einem Rechts-Linkslauf ausgestattet. Eingesetzt wird dieses Modell vorwiegend beim Profiheimwerker, aber auch in Werkstätten und Handwerksbetrieben.

### Technische Daten:

Bohrleistung max.	25 mm
Bohrfutter	1 - 16 mm / B 18
Morsekonus	MK 3
Spindeldrehzahl	(12) 150 - 2450 U/min
Ausladung	220 mm
Bohrtisch schwenkbar	360°
Abstand Spindel / Tisch max.	765 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	1230 mm
Pinolenhub	120 mm
Säulendurchmesser	92 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	300 x 300 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	290 x 270 mm
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	1,1 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	1,6 kW / 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H)	450 x 750 x 1680 mm
Gewicht ca.	110 kg

**Beschreibung:**

- Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
- Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Bohrtisch schwenkbar (360°), Höhenverstellung über Zahnstange
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- Kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
- Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

**Lieferumfang:**

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 18
- Nockenschalter für Rechts-Linkslauf
- LED-Maschinenleuchte
- Kreuzlinien-Lasereinrichtung
- Digitale Pinolenhubanzeige
- T-Nutensteine
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3

B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B


B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B41-1040 Spiralbohrer HSS mit zyl. Schaft Satz D

B07-1550 Bohrmaschinensupport

B24-1021 Reduzierhülse MK 3 / 1

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

**weitere Produktbilder:**

0/1/01-1122\_2.jpg\_2.jpg



Präzises Arbeiten durch die serienmäßige Kreuzlinien-Lasereinrichtung

## MASCHINEN




Leistungsstarker Aluminium-Motor nach IP 54



Der Bohrtisch ist 360° schwenkbar und um die Säule drehbar



Digitale Bohrtiefeanzeige für komfortables Arbeiten



Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock 155 mm optional erhältlich