

## Bernardo BM 32 SB Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb [B01-1123]

~~1.104,00€~~

**1.071,00€**



Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine BM 32 SB im modernen Design ist serienmäßig mit einem Kreuzlinien-Laser, einer digitalen Pinolenhubanzeige sowie einem Rechts-Linkslauf ausgestattet. Eingesetzt wird dieses Modell vorwiegend beim Profiheimwerker, aber auch in Werkstätten und Handwerksbetrieben.

### Technische Daten:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Bohrleistung max.                         | 32 mm                 |
| Bohrfutter                                | 1 - 16 mm / B 18      |
| Morsekonus                                | MK 4                  |
| Spindeldrehzahl                           | (12) 150 - 2450 U/min |
| Ausladung                                 | 255 mm                |
| Bohrtisch schwenkbar                      | 360°                  |
| Abstand Spindel / Tisch max.              | 750 mm                |
| Abstand Spindel / Bodenplatte             | 1210 mm               |
| Pinolenhub                                | 120 mm                |
| Säulendurchmesser                         | 92 mm                 |
| Tischgröße / T-Nutengröße                 | 385 x 335 mm / 14 mm  |
| Arbeitsfläche Bodenplatte                 | 380 x 335 mm          |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,1 kW / 400 V        |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,6 kW / 400 V        |
| Maschinenabmessung (B x T x H)            | 450 x 800 x 1730 mm   |

## MASCHINEN

Gewicht ca.

125 kg

**Beschreibung:**

- Serienmäßig mit digitaler Pinolenhubanzeige und LED-Arbeitsleuchte ausgestattet
- Hohe Laufruhe durch Riemenscheiben aus Grauguss
- Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole
- Großdimensionierter Bohrtisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Bohrtisch schwenkbar (360°), Höhenverstellung über Zahnstange
- Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf
- Kraftvoller und durchzugstarker Aluminium-Motor nach IP 54
- Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten
- Serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte
- Ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten

**Lieferumfang:**

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Bohrfutterdorn MK 4 / B 18
- Nockenschalter für Rechts-Linkslauf
- LED-Maschinenleuchte
- Kreuzlinien-Lasereinrichtung
- Digitale Pinolenhubanzeige
- T-Nutensteine
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Separater Not-Halt-Taster

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B41-1000 Spiralbohrer-Set HSS TiN-beschichtet 19-tlg.

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1015 Spiralbohrer-Set 51-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B41-1040 Spiralbohrer HSS mit zyl. Schaft Satz D

B07-1550 Bohrmaschinensupport

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1059 Konusaustreiber halbautomatisch MK 4 - MK 6

B07-1550 Bohrmaschinensupport

**weitere Produktbilder:**

0/1/01-1123\_2.jpg\_2.jpg



Hochwertige Keilriemen sorgen für eine optimale Kraftübertragung

**MASCHINEN**

Serienmäßig: Schnellspanbohrfutter 1 - 16 mm



Präzisions-Bohrmaschinenschraubstock 210 mm optional erhältlich



Leistungsstarker Aluminium-Motor nach IP 54



Digitale Bohrtiefeanzeige für komfortables Arbeiten