

Bernardo MSB 320 HGL Halbautomatische Metallbandsägen [B04-1320XL]

14.664,00€



Die Metallbandsäge MSB 320 HGL ist mit einem schwenkbaren Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60° ausgestattet. Die stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit sowie die automatische Bandbruchkontrolle sorgen für ein komfortables und sicheres Arbeiten.

Technische Daten:

Schnittbereich rund / flach 90°	320 mm / 610 x 320 mm
Schnittbereich vierkant 90°	320 x 320 mm
Schnittbereich rund / flach 75°	320 mm / 580 x 320 mm
Schnittbereich vierkant 75°	320 x 320 mm
Schnittbereich rund / flach 60°	320 mm / 510 x 320 mm
Schnittbereich vierkant 60°	320 x 320 mm
Schnittbereich rund / flach 45°	320 mm / 355 x 320 mm
Schnittbereich vierkant 45°	320 x 320 mm
Schnittbereich rund 30°	260 mm
Schnittbereich flach 30°	280 x 200 mm
Arbeitshöhe	740 mm
Sägebandabmessung	4160 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit, stufenlos	20 - 100 m/min
Kühlmittelpumpe	120 W
Motorleistung	1,5 kW
Maschinenabmessung (L x T x H)	2100 x 1200 x 1340 mm

MASCHINEN

Gewicht ca. 1000 kg

Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen, NE-Materialien, ...
- Mit vergrößertem Schnittbereich
- Automatische Bandbruchkontrolle stoppt die Maschine bei Sägebandriss
- Variabel einstellbare Schnittgeschwindigkeit für komfortables Arbeiten
- Automatisches Anheben des Sägerahmens nach Schnittende mit einstellbarer Hubhöhe
- Schwenkbarer Sägebügel für Gehrungsschnitte bis 60°
- Optimale Schnittergebnisse durch stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Stabiler Sägerahmen, dadurch ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm für präzise Schnittergebnisse

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Manometer für Bandspannung
- Schnellspannschraubstock
- Kühlmittleinrichtung
- Hydraulik-Absenkyzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Bandbruchkontrolle
- Automatische Endabschaltung
- Rollenbahn

Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A
 B07-1510 RB 2000 A
 B07-1515XL RB 3000 A
 B47-1280 Sägeband BiFlex 4160 x 27 x 0,9 - Vario 4/6 ZpZ
 B47-1281 Sägeband BiFlex 4160 x 34 x 1,1 - Vario 4/6 ZpZ
 B07-1461 RB 4 - 1000
 B07-1462 RB 7 - 2000
 B07-1463XL RB 10 - 3000
 B07-1464XL RB 13 - 4000
 B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000
 B07-1462 RB 7 - 2000

weitere Produktbilder:



Kugelgelagerte Sägebandführung und Spänebürste für optimale Schnittergebnisse.



0/4/04-1320XL_2.jpg_2.jpg



Übersichtlich aufgebauter Schaltkasten mit hochwertigen Elektrokomponenten.



MASCHINEN

Serienmäßig mit Rollenbahn zum Auflegen von langen Werkstücken.



Stabiler Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken des Sägebügels.