

## Bernardo PT 200 ED Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1006]

540,00€

**519,00€**

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 200 ED überzeugt durch den hohen Dickendurchlass von 210 mm sowie der integrierten Absaugung. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell ideal für den Hobbybastler.

### Technische Daten:

#### Abrichthobel

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite              | 205 mm       |
| Tischlänge                 | 740 mm       |
| Hobelwellendrehzahl        | 8500 U/min   |
| Hobelmesser                | 2 Stk.       |
| Hobelwellendurchmesser     | 50 mm        |
| Abrichtanschlag            | 540 x 105 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45°  |
| Max. Spanabnahme           | 2 mm         |

#### Dickenhobel

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge                 | 285 mm     |
| Hobebreite                 | 200 mm     |
| Dickendurchlass, min./max. | 5 - 210 mm |
| Max. Spanabnahme           | 2 mm       |
| Vorschubgeschwindigkeit    | 7 m/min    |

## MASCHINEN

|   |                    |
|---|--------------------|
| Absauganschluss Ø                         | 60 mm              |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,5 kW (2,0 PS)    |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 2,1 kW (2,8 PS)    |
| Spannung                                  | 230 V              |
| Maschinenabmessung (L x B x H)            | 790 x 480 x 550 mm |
| Gewicht ca.                               | 31 kg              |

### Beschreibung:

- Kleine und kompakte Bauweise für leichten Transport, ideal für den Montageeinsatz
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Serienmäßig mit integrierter Absaugung und Spänesack
- Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
- Serienmäßig mit Absaughaube beim Dickenhobeln

### Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Integrierte Absaugung
- Hobelmessereinstellehre
- Absaughaube
- Spänesack
- Schiebestock


### Lieferbares Sonderzubehör:

B15-1067 Hobelmesserset für PT 200 / PT 200 ED - 210 x 22 x 1,8 mm

### weitere Produktbilder:



Serienmäßig mit einer integrierten Absaugung und Spänesack ausgestattet.



0/8/08-1006\_2.jpg



Einfache Dickentischverstellung mittels Kurbel.



Hobelwellenschutz nach CE-Norm.



Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...